

ArthroGuard®



за **здравни**
стави



моето здраве

произведено
в Германия

АрthroGuard®

състав и механизъм на действие

СЪСТАВ

40/80 капсули
в една опаковка



глюкозамин (glukozamin)	500 mg.
метилсульфонилметан (metilsulfonilmetan) MSM	100 mg.
колаген хидролизат	50 mg.
хондроитин сулфат	50 mg.
D,L – алфа – токоферил ацетат	36 mg.
витамин С	50 mg.
бозвелия (boswellia serrata)	10 mg.
артишок на прах	20 mg.
зелен чай екстракт	50 mg.
екстракт от грозде	20 mg.
розмарин	10 mg.
дяволски нокът (devils claw)	20 mg.
селен	0,4 mg.
магнезиев сулфат	6,2 mg.

*състав на дневната доза/ 2 капсули

механизъм на действие

- » намалява отока и болките в ставите.
- » подтиска ензимите, водещи до разрушаване на хрущялните макромолекули.
- » стимулира образуването на ставен хрущял.
- » намалява възпалението в синовиата.
- » забавя стареенето на хрущялната тъкан.
- » не дразни стомаха.
- » оптимален ефект и най-широк спектър от активни съставки.

защото здравето


Проведено е изследване за оценка на ефективността от самостоятелния прием на **ArthroGuard**.

Проследена бе следната ставна симптоматика - *ставни болки, сутрешна скованост, оток на ставите, ограничена подвижност на ставите, ограничена двигателна активност.*

В изследването бяха включени **30 пациенти**.

Пациентите бяха преглеждани и контролирани от специалисти в продължение на 6 месеца. Резултатите от проведеното изследване е дадено на графиката. То показва процентното намаление на симптомите за период от 6 месеца и се базира на клинично проследяване от лекуващите лекари.

шест месечен прием на ArthroGuard



30 пациента приемащи 6 месеца по една капсула сутрин и една капсула вечер ArthroGuard

показания

- » остеоартрит при пациенти с изразена ставна симптоматика и наличие на рентгенови данни за засягане на ставите.
- » при пациенти със ставни оплаквания с противопоказания за прием на НСПВС (нестероидни противовъзпалителни средства).
- » при увреждане на ставния хрущял, дължащ се на артрити с различна етиология.

начин на употреба

- » по две капсули дневно

странични ефекти: не са известни

противопоказания: само при пациенти алергични към някоя от съставките в продукта

курс на употреба: от 3 до 6 месеца (препарата е подходящ и за по-продължителна употреба)

производител: PG Naturpharma GmbH - Germany

вносител: Натурфарма - България ЕООД

ArthroGuard® + Hyalur®

Водещи специалисти и Натурфарма България препоръчват комбиниран прием на Артрогард и Хиалур.

показания - комбиниран прием

- » при артрити с тежко засягане на ставния хрущял, водещи до ограничение на подвижността на ставите.
- » при тежки фрактури, за облекчаване на ставната симптоматика.

Hyalur и ArthroGuard спират развитието на болестния процес и подпомагат рехабилитацията на ставния хрущял, като терапията има дълготраен ефект.