

Хиалур[®]
хиалуронова киселина



за здрави
и
подвижни
стави



моето здраве

произведено
в Германия

Хиалур[®]

хиалуронова киселина

състав и механизъм на действие

СЪСТАВ

30 капсули
в една опаковка



хиалуронова киселина 27,8 mg.
(Hyaluronic acid)

помощни вещества: magnesium stearat,
cellulose, microcrystalline

*състав на 1 капсула

показания за прием

- остеоартритни изменения на ставите с изразен болков синдром и функционален дефицит
- след травми и фрактури на опорно-двигателния апарат със засягане на ставния хрущял през периода на възстановяване
- ежедневно при лица, чийто стави са подложени на умерени и тежки физически натоварвания

защото здравето

Hyalur е препарат съдържащ **27,8 мг.** хиалуронова киселина.

Тя е основна съставка на синовиалната течност. Концентрацията на хиалуроновата киселина е ключов фактор свързан с появата и развитието на различни заболявания на костно-ставният апарат. Механизма ѝ на действие се свързва с инхибиция на клетъчната пролиферация. Хиалуроновата киселина увеличава ефекта на антитромбина, който инхибира тромбина – един от факторите участващи във възпалението при ревматоидния артрит. Извънклетъчната концентрация на хиалуронова киселина регулира синтеза на протеогликаните по време на хрущялното развитие и възстановителния процес. Това определя значението ѝ за профилактиката и терапията на ставните заболявания.

Хиалуроновата киселина е линеен неразтворим полимер. Изградена е от глюкоуронова киселина и N-ацетил-глюкозамин.

Тя е главен компонент на съединителната тъкан и заедно със свързаните с нея белтъци изграждат основата на междуклетъчното вещество.

С напредване на възрастта нейното съдържание в синовиалната течност намалява.

Физиологичният процес на стареене е свързан с ограничаване на ставната подвижност, което води до затруднения при извършване на ежедневни физически дейности, и влошава “качеството на живот”.

Нарушената подвижност често допринася за появата и задълбочаването на някои социално значими заболявания като - *захарен диабет, затлъстяване, остеопороза, хипертонична болест и други.*

изисква грижа

ефективност при приема на Hyalur

Проведено е изследване за оценка на ефективността от самостоятелния прием на **Hyalur**, от самостоятелния прием на **ArthroGuard** и от комбинирания прием на двата препарата.

Проследена бе следната ставна симптоматика – *ставни болки, сутрешна скованост, оток на ставите, ограничена подвижност на ставите, ограничена двигателна активност.*

В изследването бяха включени **85 пациенти** разпределени в три групи:


- **група А** пациенти приемащи Hyalur
- **група В** пациенти приемащи ArthroGuard
- **група С** пациенти на комбиниран прием с Hyalur и ArthroGuard

Пациентите бяха прегледани и контролирани от специалисти в продължение на 6 месеца. Резултатите от проведеното изследване са дадени на графиките. Те показват процентното намаление на симптомите за период от 6 месеца и се базират на клинично проследяване от лекуващите лекари.




ефективност при приема на Hyalur

шест месечен прием на Hyalur




Група А – от 25 пациенти приемащи една капсула Hyalur
– всяка сутрин (хиалуронова киселина)

шест месечен прием на ArthroGuard



Група В – от 30 пациента приемащи 6 месеца по 1 капсула сутрин и една капсула вечер ArthroGuard (съдържа: глюкозамин, метил-сулфонилметан, колаген хидролизат, хондроитин сулфат, D, L-алфа-токоферол ацетат, вит. С, бозвеля, артишок на прах, зелен чай екстракт, екстракт от грозде, розмарин, дяволски нокъ, селен, магнезиев сулфат)

шест месечен прием на Hyalur + ArthroGuard



Група С – от 30 пациенти приемащи 6 месеца едновременно двата продукта ArthroGuard /една капсула сутрин и една капсула вечер/ и Hyalur /една капсула сутрин/.

Изводи:

- потвърдена бе ефективността на препарата **Hyalur** и бе наблюдавано значително подобрене на ставната симптоматика
- потвърдена бе ефективността на препарата **ArthroGuard** и също така беше наблюдавано подобрене на ставната симптоматика
- комбинирания прием на **Hyalur** и **ArthroGuard** показва най-висок процент на подобрене (**75% на шестия месец**)
- потвърдена бе отличната поносимост към двата препарата **Hyalur** и **ArthroGuard**
- потвърдено бе, че оптималния срок на прием за постигане на максимална ефективност на **Hyalur** и **ArthroGuard** е шест месеца

Hyalur и **ArthroGuard** спират развитието на болезния процес и подпомагат рехабилитацията на ставния хрущял, като терапията има дълготраен ефект.

упаковка: Hyalur – 30 капсули

дозировка: една капсула на ден всяка сутрин с чаша вода

противопоказания: свръхчувствителност към някоя от съставките

курс на употреба: от 3 до 6 месеца, може да се употребява и в по-продължителен период от време (по лекарско предписание).

производител: PG Naturpharma GmbH – Germany

вносител: Натурфарма – България ЕООД